

STONEFLOOR



Каменный SPC ламинат
нового поколения Stone Floor

ПОЧЕМУ ЛАМИНАТ STONE FLOOR НАЗЫВАЮТ КАМЕННЫМ?

SPC ламинат появился на мировой арене в 2017 году. Новое покрытие было изобретено в Китае и сегодня с успехом реализуется во всех странах мира.

Аббревиатура SPC - это Stone Plastic Composite (каменно-пластиковый композит).



Но и это не полное, а лишь сокращенное техническое название. Полное название - Lime-stone Plastic Composite Flooring - напольное композитное покрытие с основой из известняка и пластика. Наверняка, вам теперь станет намного более понятным состав нового материала: это 75 % кальциевой (известняковой) пудры и 25 % ПВХ.

При смешивании и прессовании кальций полимеризуется молекулами ПВХ, отвердевает и становится гидрофобным, т.е. очень твердым и водостойким.

Плотность SPC плиты возрастает до 2000 кг/м³ и становится сопоставимой с плотностью керамической плитки (2200 кг/м³), то есть с камнем.



КОЛЛЕКЦИЯ С ТИСНЕНИЕМ CORAL



7 КЛЮЧЕВЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ЛАМИНАТА STONE FLOOR

1. Беспороговая укладка до 650 м² по принципу «один пол – один дом»
2. 100 % водостойкость и возможность использования во всех влажных зонах вашего дома*
3. Отсутствие в составе формальдегидов и фенолов: полная экологичность
4. Полная совместимость с инфракрасным теплым полом – прогрев всего за 15 секунд с момента включения
5. Высокое звукопоглощение ударных шумов: за счет использования в качестве декоративного слоя демпфирующей ПВХ пленки полы получаются более тихими и комфортными**
6. Лицензионный замок Uniclic позволяет производить укладку с помощью лишь одного инструмента – канцелярского ножа без пыльных и шумных работ.
7. Толщина ламели 4.5 мм позволяет сохранить 1 см высоты и улучшить качество воздуха в квартире или доме***

*исключение составляют сауны, бани, парилки, котельные и любые уличные помещения

**в сравнении с HDF ламинатами на деревянной основе

***в сравнении с паркетом, HDF ламинатом и инженерной доской



EN 717-1



100% eco-friendly







ISO 717-2



EN 12667

КОЛЛЕКЦИЯ С ТИСНЕНИЕМ В РЕГИСТР




КЛАССИЧЕСКИЙ СОСТАВ SPC ПЛИТЫ

Известно, что при использовании композитных материалов, состав плиты можно довольно существенно менять, добавляя присадки или изменяя пропорции двух основных материалов.

Но классический состав SPC плиты, при которых присутствуют все заявленные эксплуатационные характеристики этого напольного покрытия, может быть только один:

75 % кальция и 25 % чистого первичного ПВХ



Вся продукция марки Stone Floor изготовлена согласно технологическому регламенту без нарушений состава и без добавления присадок, имеет маркировку «100 % VIRGIN» и соответствует всем заявленным эксплуатационным и экологическим потребительским параметрам.


Ламинат SPC Stone Floor - единственное композитное покрытие в России, которое имеет сертификат экологической безопасности без какого-либо содержания вредных веществ.



ДУБ КАНАДСКИЙ арт. 1507-5 НР



ДУБ ЛОФТ КОРИЧНЕВЫЙ арт. 340-16 НР



РФ, г. Москва, ул. Речников, 21
+7 495 960 66 06
www.stone-floor.ru