

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ RU Д-СН.РА01.В.01651/21

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНАРХ БИЗНЕС КЛУБ ЛОГИСТИК", место нахождения: 119049, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ШАБОЛОВКА, ДОМ 23, КВАРТИРА 424, ОГРН: 1207700279445, телефон: +7 9054975261 Договор на выполнение функций иностранного изготовителя № : MLG2-2020 от 02.11.2020

Изготовитель: CHANGZHOU DONGJIA DECORATIVE MATERIALS CO., LTD., место нахождения: КИТАЙ, JIANGSU, CHANGZHOU, CUIQIAO HENGLIN, SOUTH OF INDUSTRIAL ZONE, China, телефон: +8 65195196598

Заявитель подтверждает, что продукция Покрытие напольное ламинированное (ламинат) на основе древесноволокнистых плит, с декоративной печатью и без, марки «Woodstyle», толщиной от 7 мм до 14 мм, плотностью от 820 кг/м³ до 980 кг/м³, применяемое в зданиях и сооружениях, выпускаемое по технической документации изготовителя, Покрытие напольное ламинированное (ламинат) на основе древесноволокнистых плит, с декоративной печатью и без, марки «Woodstyle», толщиной от 7 мм до 14 мм, плотностью от 820 кг/м³ до 980 кг/м³, применяемое в зданиях и сооружениях, выпускаемое по технической документации изготовителя, торговая марка: «Woodstyle»

Тип объекта декларирования: Серийный выпуск,

Код ОК 005 (ОКП): 16.21.14

Код ТН ВЭД России: 4411

Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов) ТР РФ 005/2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

ТР РФ 005/2008, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ГОСТ Р 51032-97, Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени; ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость; ГОСТ 12.1.044-89, Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п. 4.18; ГОСТ 12.1.044-89, Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п. 4.20;

Схема декларирования соответствия 1д

Проведенные исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества, документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия

Иные сведения:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 05.05.2021 по 04.05.2026



М.П.

Заявитель


(подпись)

КУПАЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

инициалы, фамилия




ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-CN.PA01.B.01651/21

На продукцию

код ОК ОКПД 2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
16.21.14	<p>Покрытие напольное ламинированное (ламинат) на основе древесноволокнистых плит, с декоративной печатью и без, марки «Woodstyle», толщиной от 7 мм до 14 мм, плотностью от 820 кг/м³ до 980 кг/м³, применяемое в зданиях и сооружениях, выпускаемое по технической документации изготовителя Иные сведения: «Woodstyle»</p>	<p>Стандарты и иные нормативные документы: ТР РФ 005/2008, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, Класс пожарной опасности строительных материалов- КМ5; ГОСТ Р 51032-97, Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89, Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п. 4.18, С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89, Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п. 4.20, Чрезвычайно опасные (Т4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;</p>



ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-СН.РА01.В.01651/21

На стандарты и иные документы, примененные при декларировании

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ТР РФ 005/2008		Класс пожарной опасности строительных материалов-КМ5
Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, ГОСТ Р 51032-97		Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.18	С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.20	Чрезвычайно опасные (Т4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ